



ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФСБ России)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

Дзержинского ул., д.18, г. Красноярск, 660017
тел. 230-95-20 факс 230-94-20

07.02.19 № 6/3/555

Директору МАУ «Спортивная школа
олимпийского резерва «Рассвет»

А.Н. Гуцику

Высотная ул., д. 2 л, кор. 1,
г. Красноярск, 660062

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устраниении причин и условий, способствующих
реализации угроз безопасности Российской Федерации

В соответствии с пунктом «л» части первой статьи 13 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности», УФСБ России по Красноярскому краю¹ проведены мероприятия по изучению эффективности системы мер антитеррористической защищенности Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Рассвет» (МАУ «СПНОР «Рассвет», г. Красноярск, ул. Высотная д. 2 а).

1. Обращаем Ваше внимание на недостаточный уровень антитеррористической защищенности и наличие предпосылок к возникновению чрезвычайных ситуаций в здании Ледового дворца «Рассвет» МАУ «СПНОР «Рассвет»² расположенному по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Восточная, д. 2 а.

29 января 2019 г. в 14 часов 15 минут сотрудник УФСБ России используя недостатки организации пропускного режима ЛД «Рассвет», имея при себе сумку, в которой находилось тестовое устройство (муляж самодельного взрывного

¹ Далее - УФСБ России.

² Далее - ЛД «Рассвет».

устройства с явными признаками взрывчатого механизма)¹, беспрепятственно прошёл в здание ЛД «Рассвет», приобретя входной билет для занятия в тренажерном зале без предоставления документов, удостоверяющих личность, и осуществил закладку МСВУ на лестничном марше между первым и вторым этажом здания, через который осуществляется проход в административные помещения учреждения, зал силовой подготовки и разминочный зал. Но истечению 25 минут, МСВУ сотрудниками учреждения обнаружен, руководством учреждения осуществлен комплекс мероприятий, предусмотренных при возникновении угрозы и совершении террористических актов.

Далее, сотрудниками УФСБ России в присутствии директора учреждения и представителей администрации Ледового дворца «Рассвет» была произведена выемка тестового устройства, доведены обстоятельства проникновения. В результате проведенной проверки установлено, что мероприятия по антитеррористической защищённости в учреждении осуществляются не на должном уровне, в связи с недолжным исполнением требований пунктов «а» и «б» статьи 13, пункта «б» статьи 15 Требований к антитеррористической защищённости объектов спорта утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 марта 2015 г. № 202.

По результатам проведенной проверке антитеррористической защищённости ЛД «Рассвет» подготовлен акт № 332 от 29 января 2019 г.

Указанное стало возможным в связи с отсутствием должного контроля с Вашей стороны за организацией обеспечения антитеррористической защищённости учреждения.

Учитывая, что согласно пункта 7 статьи 2 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» приоритет мер предупреждения терроризма является одним из основных принципов в борьбе с терроризмом, указанные недостатки в системе мер по профилактике возможных проявлений терроризма на объекте с массовым пребыванием граждан отрицательно сказываются на поддержании безопасности учреждения.

¹ Далее - МСВУ

Таким образом, выявленные недостатки мер антитеррористической защиты создают условия, способствующие неконтролируемому нахождению на объекте посторонних лиц и предметов, предпосылки к совершению террористических актов и возникновению чрезвычайных ситуаций, что представляет угрозу безопасности Российской Федерации.

2. Для устранения причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации, необходимо:

- организовать мероприятия, исключающие бесконтрольное нахождение опасных предметов на территории учреждения;
- разработать инструкцию о пропускном режиме на объект, а также должностные обязанности сторожа вахтера, ответственных лиц по контролю за обеспечением антитеррористической защищенности объектов учреждения;
- провести дополнительный инструктаж работников учреждения о порядке их действий при обнаружении подозрительных предметов и взрывных устройств с обязательными отметками в соответствующих формах учета, предусмотренных внутренними регламентирующими документами.

3. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации, может привести к совершению преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесено к ведению органов ФСБ России.

4. Предлагается рассмотреть представление и в месячный срок с момента его получения сообщить об устранении выявленных причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации.

Начальник Управления



А.Н. Калашников

АКТ
изучения эффективности системы
мер антитеррористической защищенности
Ледового Дворца «Рассвет» МАУ СПОР «Рассвет»

Объект: Ледовый дворец «Рассвет»
МАУ СПОР «Рассвет»

29 января 2019 г.
(дата составления)

Нами:

1. Сотрудником УФСБ России по Красноярскому краю майор Шереметьев Е.В.,
2. Сотрудником УФСБ России по Красноярскому краю лейтенантом Татьяниной В.А.

в присутствии представителей организаций:

начальника Ледового дворца МАУ СПОР «Рассвет» Троицкой И.В., Директора МАУ СПОР «Рассвет» Гуцика А.Н.

проводены мероприятия по изучению эффективности системы мер антитеррористической защищенности Ледового Дворца «Рассвет» МАУ СПОР «Рассвет», в ходе которых установлено:

1. Руководитель объекта: директор МАУ СПОР «Рассвет» Гуцик Александр Николаевич, телефон приемной: 202-21-10
2. Объект находится в ведении: Главное управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Красноярск

3. Вид деятельности: спортивно-оздоровительная:

1. Спортивная подготовка детей и подростков
2. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий различного уровня по культивируемым видам спорта;
3. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении;
4. Осуществление зрелищно-развлекательной деятельности, организация массовых мероприятий — выставок, праздников, конкурсов, в том числе физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности.

4. Место расположения объекта: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, улица Высотная, д. 2 «а» (юридический адрес)

5. Краткая характеристика объекта:

а) Численность персонала: 192 чел.

б) Режим работы объекта: ежедневно, без выходных, с 08:00 до 23:00 часов.

в) Расположение объектов:

Ледовый Дворец «Рассвет» МАУ СПОР «Рассвет» — улица Высотная, д. 2

«а»:

Дом Спорта «Рассвет» МАУ СПОР «Рассвет» – улица Высотная, д. 2 «л», стр. 4 – спортивный зал;

Стадион «Рассвет» МАУ СПОР «Рассвет» – улица Высотная, д. 2 «л», стр. 1 – трибуна, плоскостное сооружение;

г) Этажность: здания одно-, двух-, четырех этажные;

д) Телефонизация объектов: городская связь «Ростелеком», «Истра-Сервис», КБ «Искра».

6. Технические средства охраны:

а) наличие систем видеообзора: здание Ледового Дворца «Рассвет» оборудовано средствами видеонаблюдения, позволяющими контролировать подходы/подъезды с любой стороны здания, выведенными на один видеопост, находящийся за стойкой администратора ледового дворца. Время хранения видеозаписи – 30 суток;

б) наличие тревожной кнопки: мобильная переносная трубка сотовой связи

в) тревожная кнопка выведена на пульт: батальона полиции №1 Управления внедомственной охраны Межмуниципального управления МВД России «Красноярское»);

г) наличие средств металлообнаружения: отсутствуют.

7. Охрана объекта: осуществляется сторожами-вахтерами в количестве 4 человек (график одного человека 1 сутки через 3 суток). Персонал объекта, а также учащиеся спортивной школы имеют специальные электронные пропуска, иные посетители проходят на объект по приобретаемому билету на оказание спортивных услуг, либо по предъявлению документа, удостоверяющего личность. На главном входе в здание Ледового Дворца «Рассвет» силами дежурного вахтера осуществляется визуальный контроль за посетителями учреждения. Среднесуточное количество лиц, задействованных на охране объекта – 1 человек.

8. Наличие системы быстрой связи с ОВД: телефонная связь, «тревожная кнопка»

9. Дата проведения предыдущей проверки (обследования) объекта: проверка проводилась в марте 2018 г.

Настоящей проверкой установлено, что: действующая в Ледовом Дворце «Рассвет» МАУ СПОР «Рассвет» система мер антитеррористической защищенности, как комплекс организационных и технических мер, направленных на выявление, отражение и ликвидацию действий террористического характера, связанных с уничтожением имущества и других материальных объектов, создающим опасность гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям.

В соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 г. № 35 ФЗ «О противодействии терроризму» (далее по тексту Закон № 35 ФЗ), Российской Федерации основывается на ряде принципов, в число которых входит приоритет мер предупреждения терроризма.

В целях реализации мер предупреждения терроризма на основании предписания № 6/3/ 397 от 14.01.2019 проведены мероприятия по изучению эффективности системы мер антитеррористической защищенности МАУ СПОР «Рассвет».

Проведенными мероприятиями установлено, что на основании п. 3.3.6. должностной инструкции сторожа вахтера Медовый дворец «Рассвет»¹, последний осуществляет допуск посетителей и обучающихся (спортсменов) в здание учреждения строго через турникеты по индивидуальным электронным пропускам. При отсутствии электронного пропуска посетители осуществляют вход в здание учреждения на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, с фиксацией в журнале регистрации посетителей данных документа, удостоверяющего личность, времени прибытия, времени убытия, цели посещения учреждения.

Пунктом 2.1. Инструкции о пропускном режиме установлено, что посещение сотрудников учреждения посторонними посетителями осуществляется по предварительной договоренности, о которой сотрудник ставит в известность администрацию и сотрудника вахты, где ведется запись посетителя.

Пунктом 1.7 работники спортивного сооружения ЛД «Рассвет» вправе устанавливать личность посетителей путем проверки паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Мероприятие проводилось 29 января 2019 г. с 14 часов 15 минут до 14 часов 55 минут. В 14 часов 18 минут условный террорист, используя недостатки организации пропускного режима ЛД «Рассвет», имея при себе сумку, в которой находилось тестовое устройство (муляж самодельного взрывного устройства с явными признаками взрывчатого механизма)², беспрепятственно прошёл в здание ЛД «Рассвет», приобретя входной билет для занятия в тренажерном зал и осуществил закладку МСВУ в на лестничном марше между первым и вторым этажом здания, через который осуществляется проход в административные помещения учреждения, зал силовой подготовки и разминочный зал. После чего, беспрепятственно покинул учреждение. В 15 часов 35 минут, то есть спустя 17 минут, персоналом обнаружено МСВУ, после чего организованы мероприятия предусмотренные Инструкцией для руководителя и персонала с массовым пребыванием населения в действиях при возникновении и совершении террористических актов.

Сотрудниками УФСБ России в присутствии директора учреждения и

¹ Далее – ЛД «Рассвет», Учреждение

² Далее - МСВУ

представителей администрации ЛД «Рассвет» была произведена выемка тестового устройства, а также предъявлен условный террорист. Далее присутствующим и участвующим лицам было продемонстрировано тестовое устройство, доведены обстоятельства проникновения.

В ходе комиссионной проверки состояния инженерно-технических средств охраны, наличия в организации необходимой документации, касающейся антитеррористической защищенности объекта, установлены следующие недостатки:

1. Инструкция о пропускном режиме на объект не соответствует действующему в настоящее время пропускному режиму.
2. Должностные обязанности сторожа вахтера не соответствуют действующему в настоящее время пропускному режиму.
3. Инструкция для руководителя и персонала с массовым пребыванием населения в действиях при возникновении и совершении террористических актов не изучена персоналом учреждения.
4. Отсутствует в должностных обязанностях ответственных по контролю за обеспечением антитеррористической защищенности (Приказ № 81 от 06.07.2015) мероприятия по при возникновении угрозы и совершении террористических актов.

Исходя из изложенного, а также по результатам проведенных мероприятий установлено, что в нарушение п. «а» ч. 4 статьи 3 № 35 ФЗ, руководством ЛД «Рассвет» не в полной мере организованы необходимые мероприятия по профилактике терроризма. Комиссия считает необходимым для устранения выявленных в процессе проверки недостатков выполнить следующие мероприятия:

2. Провести дополнительный инструктаж персонала учреждения о проявлении бдительности, в период нахождения на объекте и исполнения должностных обязанностей, а также порядке действий при выявлении угрозы террористического характера. Инструктаж персонала провести под роспись в журнале учета инструктажей;
2. Актуализировать инструкцию о пропускном режиме на объект, а также должностные обязанности сторожа вахтера, ответственных лиц по контролю за обеспечением антитеррористической защищенности объектов учреждения.

Подписи проверяющих:

Е.В. Шереметьев

В.А. Татьянин

«29» января 2019 г.

Учн 332